Gamay

7 S 5 sou. 4. 5

13 S 11

~~4 S 16~~

Gamay

3 R5 s91.95

Gamay

Vass3R05s091-095




INRA Collection Vassal-Montpellier

230Mtp39

FH

Gamay

+ 3R5 s91-95









v4











M = le 19-8-1958 P=0

Gamay.

Désignation :

Clos 5 Planche 13 Côté S N° 11

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 3

Mortes { ~~2~~ ~~3~~ ~~4~~ ~~5~~

Désignation : Gamay

Clos 5 Planche 13 Côté S N° 11

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 20.8.59

P=0

Charge :

S. 1 6

~~2~~

faible 3

~~4~~

~~5~~

Désignation Gamay

Clos 5 Planche 13 Côté S N° 11

Vigueur : 2

Date de mâturité 5-9-60

P = 1

Charge :

s. 1 12

~~2~~

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Désignation : Gamay

Clos 5 Planche 13 Côté S N° 11

Vigueur : 1

Date de mâturité : 14.8.61

P.0

Charge :

S. 1 2

~~2~~

faibles { 3 4 5

Gamay (7 S5 s 4.5)

Année 1958

N° .... Planche Clos 5 P13 S11 Côté ....

	Nombre total	DATES 20/3							
1	2	1	x						
2 (1 coulé)									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 20-3-58 Ie

Gamay

Année 1959

N° Cl 5 .... Planche Pl 13 S11 ...... Côté ....

	Nombre Total	DATES 16.3							
1	5	3							
2 (faibles)									
3 (faibles)									
~~4~~									
~~5~~									

D le 16-3-59

Année : 1960

Nº . Cl 5 Pl 13 S 11 . Planche . Gamay . . Côté . . .

	Nombre total	DATES								
		11.3	14/3	18.3						
1	7	2	3	7 x						
~~2~~										
3										
Coulées → 4										
5					Dle	15-3-60 x				

Année : 1961 Gamay

Emplacement : 5 13 S 11

	Nombre total	DATES								
		9.3	13,3	16.3						
1	7	2	3	5 x						
~~2~~										
3										
faibles → 4										
5						Dle	15-3-	61 a		
6										
7							+ 9			
8										
9										
10										

Gamay

Année 1962

No .... Planche ..cl 5 P13 S 11.......... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		26/3	30.3						
1	.6.	.1.	2 .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	.6.	.0.	5 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

4, 5 → faible

D le 30.3 62 x -4

cl 5 P 13 S 11

Désignation : Gamay

VASSAL Planche ~~7~~ ~~Côté S~~ ~~N° 5~~ Souche ~~1 2 3 4~~ (5.)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6~~ 3.

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -

cotonneux (9.)

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) parfois -

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 5-5-54

Maure 12-5-55

Désignation : Gamay

Emplacement : 4.5 S16 s.5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) ou - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) 1e - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9). 1e

44 - blanches (0) 1e jaune - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) 3e - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 70

cl 5 P 13 S 11

N° ordre

Désignation : Gamay

VASSAL Planche côté N° souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 et 46 ~~26~~ - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

~~27~~ - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe (9).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 ~~30~~ - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 ~~31~~ - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé (9).

49 ~~32~~ - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

49 ~~33~~ - entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truel 25 mai 1955
C. Samson 25-5-54

Gamay

Désignation : 4.5S16A.5

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9. 4e

à limbe plan (1) ou - en gouttière 2 - involuté (3) ligt. - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) 4e - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Désignation :

Emplacement : 4.5 S 16 1-5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

cl 5 P 13 S 11

N° ordre

Désignation Gamay

VASSAL planche ~~7 côté 5 N° 5~~ souche ~~1 2 3~~ ~~4~~ (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - léger aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

léger | 35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. bords révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge ou (2) partiellement rouge (3) ou - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement ou rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Sahue 27-7-54
Bret 3-8-55

N° d'ordre Gamay

Désignation

VASSAL Cl5 planche 13 côté 5 N° 11 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible (7) - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel Le. 25.8.58

DENOMINATION / Gamay

EMPLACEMENT / 4.5516 A-3

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11 cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : 023039 . . . Désignation: . Gamay . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. . . . . . . Vign. Cl. 5. P. 13 S. 11 .

8 – Angle des nervures . . . . . . 1 – ② – ③

9 – L_1/ L. . . . . ① – ② – 3.

10 – L_2/ L. . . . . ① – 2.

11 – Lobes . . . . 1 – ③ – ⑤ – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 – 1 – ② – ③.

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . ⓪ – ① – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . . . 1 – 2 – ③ – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . . 0 – 1 – ② – 3 – 4 – 5 – ⑥ – 7 – ⑧.

16 – Dents : Forme . . . . . . ① – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . . ① – ② – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . . . ① – ② – ③.

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 – ② – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 – 2 – ③ – ④ – ⑤ – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . ① – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . ① – ② – ③ – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – ② – 3.

Forme : ④ – 5.

Médiane/Base : 6 – ⑦ – ⑧

Tinet 57